

## Спецификация коммуникационного файла

Таблица содержит спецификацию Delnot для сети Фоззи в формате XML.

Название поля	Тип (TN - without price)	Тип (PRN - with price)	Формат	Описание
<Document-Invoice>	M	M		
<Invoice-Header>	M	M		
<InvoiceNumber>InvoiceNum</InvoiceNumber>	M	M	X(35)	Номер документа (поле должно содержать не больше, чем 16 знаков)
<InvoiceDate>2015-09-09</InvoiceDate>	M	M	CCYY-MM-DD	Дата документа (должен быть формат «год-месяц-число»)
<DocumentFunctionCode>TN</DocumentFunctionCode>	M	M	TN -for TN -without price PRN – for invoice with price	Код типа документа: TN – товарная накладная без ценовая PRN - накладная ценовая
<ContractNumber>12345</ContractNumber>	M	M	X(35)	Номер контракта
<ContractDate>1999-09-09</ContractDate>	M	M	CCYY-MM-DD	Дата контракта
<InvoiceQuantity>2</InvoiceQuantity>	O	M	No	Общее к-во PRN, которое будет отправлено по 1 Заказу
<InvoiceSequences>1</InvoiceSequences>	O	M	No	Порядковый номер PRN, отправленный по Заказу InvoiceSequences <= InvoiceQuantity
</Invoice-Header>				
<Invoice-Reference>	M	M		
<Order>	M	M		
<BuyerOrderNumber>12345678</BuyerOrderNumber>	M	M	X(35)	Номер заказа (поле не может содержать только нули)
<BuyerOrderDate>2015-09-01</BuyerOrderDate>	M	M	CCYY-MM-DD	Дата заказа (должен быть формат «год-месяц-число»)
</Order>				
<DeliveryNote>	O	O		
<DeliveryNoteNumber>123</DeliveryNoteNumber>	O	O	X(35)	Номер документа, на основании которого формируется документ
<DeliveryNoteDate>1999-09-09</DeliveryNoteDate>	O	O	CCYY-MM-DD	Дата
</DeliveryNote>				
</Invoice-Reference>				
<Invoice-Parties>	M	M		
<Buyer>	M	M		
<ILN>482000000001</ILN>	M	M	[0-9](13)	GLN покупателя
<TaxID>123</TaxID>	M	M	X(35)	Регистрационный номер плательщика НДС
<UtilizationRegisterNumber></UtilizationRegisterNumber>	M	M	X(10)	ЕДРПОУ покупателя (8-10)
<Name>BuyerName</Name>	M	M	X(175)	Название покупателя
<StreetAndNumber>StreetAndNumber</StreetAndNumber>	O	O	X(35)	Улица и номер
<CityName>City</CityName>	O	O	X(35)	Город
<PostalCode>Postal code</PostalCode>	O	O	X(9)	Код
<Country>Country</Country>	O	O	X(3)	Страна
<PhoneNumber>Phone number</PhoneNumber>	O	O	X(35)	Телефон
</Buyer>				
<Seller>	M	M		
<ILN>482000000002</ILN>	M	M	[0-9](13)	GLN продавца
<TaxID>123</TaxID>	M	M	X(35)	Регистрационный номер плательщика НДС
<UtilizationRegisterNumber></UtilizationRegisterNumber>	M	M	X(10)	ЕДРПОУ продавца (8-10)
<Name>SellerName</Name>	M	M	X(175)	Название продавца

Название поля	Тип (TN - without price)	Тип (PRN - with price)	Формат	Описание
<StreetAndNumber>StreetAndNumber</StreetAndNumber>	O	O	X(35)	Улица и номер
<CityName>City</CityName>	O	O	X(35)	Город
<PostalCode>Postal code</PostalCode>	O	O	X(9)	Код
<Country>Country</Country>	O	O	X(3)	Страна
<PhoneNumber>Phone number</PhoneNumber>	O	O	X(35)	Телефон
</Seller>				
<DeliveryPoint>	M	M		
<ILN>4820000000003</ILN>	M	M	[0-9](13)	GLN точки доставки
<Name>SellerName</Name>	M	M	X(175)	Название точки доставки
<StreetAndNumber>Adress</StreetAndNumber>	M	M	X(35)	Улица и номер дома
<CityName>City</CityName>	M	M	X(35)	Город
<PostalCode>PostCode</PostalCode>	O	O	X(9)	Почтовый код
</DeliveryPoint>				
<Payer>	O..1	O..1		
<ILN>4820000000001</ILN>	M	M	[0-9](13)	GLN плательщика
<Name>SellerName</Name>	M	M	X(175)	Название плательщика
<StreetAndNumber>Adress</StreetAndNumber>	M	M	X(35)	Улица и номер дома
<CityName>City</CityName>	M	M	X(35)	Город
<PostalCode>PostCode</PostalCode>	O	O	X(9)	Почтовый код
</Payer>				
</Invoice-Parties>				
<Invoice-Lines>	M	M		
<Line>	M [n]	M [n]		
<Line-Item>	M	M		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	M	N0	Номер позиции
<EAN>1111111111111</EAN>	M	M	[0-9](14)	Штрих-код
<BuyerItemCode>BIC_1</BuyerItemCode>	M	M	X(18)	Код идентифицирующий товар у покупателя, поле цифровое, не может содержать точки и только нули
<SupplierItemCode>SIC_1</SupplierItemCode>	O	O	X(18)	
<ExternalItemCode>EIC_1</ExternalItemCode>	O	M	X(35)	Код товару, згідно з УКТЗЕД
<ItemDescription>Description</ItemDescription>	M	M	X(210)	Описание товара (системой не допускаются знаки („+“; " " ; „:“ )
<ItemType>RC</ItemType>	O	O		
<InvoiceQuantity>21.000</InvoiceQuantity>	M	M	R3	Количество товара по накладной
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>	O	O	X(3)	Единица измерения товара
<BuyerUnitOfMeasure></BuyerUnitOfMeasure>	M	M	X(10)	Единица измерения товара (например, „шт“, „уп.“, „170г“ и т.д.)
<InvoiceUnitNetPrice>7.23</InvoiceUnitNetPrice>	O	M	R5	Цена без НДС
<InvoiceUnitGrossPrice>8.68</InvoiceUnitGrossPrice>	O	M	R2	Цена с НДС
<TaxRate>20.00</TaxRate>	O	M	R2	Ставка НДС
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>	O	O	"S"   "E"   "Z"	Код ставки НДС
<TaxAmount>30.38</TaxAmount>	O	M	R2	Сумма НДС
<NetAmount>151.90</NetAmount>	O	M	R2	Сумма без НДС
<GrossAmount>182.28</GrossAmount>	O	M	R2	Сумма с НДС
</Line-Item>				
</Line>				
</Invoice-Lines>				
<Invoice-Summary>	O	M		
<TotalLines>1</TotalLines>	O	M	N0	Общее к-во позиций
<TotalNetAmount>151.90</TotalNetAmount>	O	M	R2	Общая сумма без НДС
<TotalTaxAmount>30.38</TotalTaxAmount>	O	M	R2	Общая сумма НДС
<TotalGrossAmount>182.28</TotalGrossAmount>	O	M	R2	Общая сумма с НДС

Название поля	Тип (TN - without price)	Тип (PRN - with price)	Формат	Описание
</Invoice-Summary>				
</Document-Invoice>				

Процедура отправки документа:

Каждый документ необходимо отправить разными файлами, руководствуясь правилом один документ для одного файла.

Способ кодирования:

Документ кодируется в соответствии со стандартом UTF-8.

Тип:

M- Обязательное

O- Опциональное

C - Условие

[n] – максимальное количество вхождений

В случае, если максимальное количество вхождений не равно 0 или 1, максимальное число указывается в квадратных скобках. Минимальное число вхождений означает, что поле обязательное.

Формат полей:

Определяет диапазон принимаемых значений (приемлемый диапазон знаков), точность реальных числовых значений:

[A-Z](3) диапазон символов, заглавные буквы от "А" до "Я" Максимальное количество символов: 3

X(n) диапазон символов, дополнительные символы закодированы в шестнадцатеричной системе в диапазоне от "0x20" до "0xFF"; в случае использования знаков ('<', '>' и '&'), или других кодов в шестнадцатеричной системе с диапазоном от "0x80" до "0xFF», такие поля должны содержаться в разделе CDATA

[0-9](13) цифры от "0" до "9"; максимально 13 знаков

[-0-9](20) цифры от "0" до "9" и знак минус "-"; максимально 20 знаков

N0 целое число

R2 Количество с точностью до 2 мест после запятой (на пр. 23.45) десятая часть отделена точкой

CCYY-MM-DD формат даты("CCYY" – год, "mm" – 2 месяц, "dd" – день)

hh:mm формат времени ("hh" – 2 Цифровая часть означает время в течение 24 часов.: 00 – 23, "mm" – 2 цифровая часть в минутах: 00 – 59)

Условия:

C1 – Поле обязательное и должно присутствовать в документе только в случае Корректировки количества

C2 – Поле обязательное и должно присутствовать в документе только в случае Ценовых корректировок