

## Специфікація комунікаційного файлу – DESADV (Повідомлення про відвантаження) для торгової мережі METRO

Таблиця містить специфікацію Повідомлення про відвантаження формату XML.

Назва поля	Тип	Формат	Описання поля
<Document-DespatchAdvice>	1		
<DespatchAdvice-Header>	1		
<DespatchAdviceNumber>TEST016</DespatchAdviceNumber>	M	X(25)	Номер повідомлення про відвантаження
<DespatchAdviceDate>2014-01-25</DespatchAdviceDate>	M	CCYY-MM-DD	Дата повідомлення про відвантаження
<DespatchAdviceTime>10:20</DespatchAdviceTime>	O	hh:mm	Час повідомлення про відвантаження
<EstimatedDeliveryDate>2014-01-29</EstimatedDeliveryDate>	M	CCYY-MM-DD	Очікувана дата доставки
<EstimatedDeliveryTime>17:30</EstimatedDeliveryTime>	O	hh:mm	Очікуваний час доставки
<BuyerOrderNumber>6676767</BuyerOrderNumber>	M	X(15)	Номер замовлення
<OrderDate>2014-01-24</OrderDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата замовлення
<Currency>UAH</Currency>	O	[A-Z](3)	Валюта
<TotalAmountOfPallets>122</TotalAmountOfPallets>	M	[0-9](7)	Кількість палет
<TotalAmountOfPackages>10</TotalAmountOfPackages>	M	[0-9](7)	Кількість логістичних коробів
</DespatchAdvice-Header>			
<DespatchAdvice-Parties>	1		
<Buyer>	1		
<ILN>590000992000</ILN>	M	[0-9](14)	GLN покупця
<InternalNumber>11</InternalNumber>	O	X(10)	Код покупця
<Department>N10 instrument</Department>	O	X(70)	Відділ у покупця, для якого було створено замовлення
</Buyer>			
<Seller>	1		
<ILN>8594050810006</ILN>	M	[0-9](14)	GLN продавця
<CodeByBuyer>3454359</CodeByBuyer>	M	[0-9](13)	Додаткова ідентифікація постачальника. Код покупця.
</Seller>			
<DeliveryPoint>	1		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](14)	GLN місця доставки
</DeliveryPoint>			
<UltimateConsignee>	1		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](14)	GLN кінцевого одержувача
</UltimateConsignee>			
</DespatchAdvice-Parties>			
<DespatchAdvice-Lines>	1		
<Line>	1..n		
<Line-Item>	1		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	N0 X(3)	Номер поля
<BuyerOrderNumber></BuyerOrderNumber>	M	X(15)	Номер замовлення
<EAN>111111111111</EAN>	M	[0-9](14)	Код EAN
<BuyerItemCode>123456</BuyerItemCode>	M	X(15)	Код товару у покупця
<SupplierItemCode>123456</SupplierItemCode>	O	X(14)	Код товару у продавця
<QuantityDespatched>34.000</QuantityDespatched>	M	R3(15)	Кількість відвантаженого товару.
<UnitOfMeasure>KGM</UnitOfMeasure>	M	X(3)	Одиниця виміру. PCE = штука, MU = Metro Unit, KGM = Кілограм
<ItemDescription>ItemDescription_1</ItemDescription>	O	X(35)	Назва товару
<UnitGrossPrice>10.00</UnitGrossPrice>	O	R2	Ціна однієї одиниці відвантаженого товару з ПДВ
<GrossAmount>340.00</GrossAmount>	O	R2	Ціна однієї одиниці відвантаженого товару з ПДВ Ціна з ПДВ (кількість*ціна однієї одиниці продукту)
</Line-Item>			
</Line>			
</DespatchAdvice-Lines>			
<DespatchAdvice-Summary>	0-1		
<TotalLines>1</TotalLines>	M	N0(5)	Кількість полів
<TotalQuantity>2.000</TotalQuantity>	O	R3(15)	Загальна кількість відвантаженого товару.
<TotalGrossAmount>340.00</TotalGrossAmount>	O	R5	Сума з ПДВ загальної кількості відвантаженого товару
</DespatchAdvice-Summary>			
</Document-DespatchAdvice>			

**Тип кодування:**

Документи кодуються у стандарті UTF-8.

Важливо написання великої та маленької букв у назвах полів.

**Типи:**

M-обов'язковий

O- Опціональний (на вибір)

**Формат полів**

[[A-Z](3) великі літери від A до Z; максимально до 3-х знаків

X(n) Текст (шістнадцятицифрові коди від "0x20" до "0xFF" крім '<',

'>' і '&'); максимально n знаків [0-9] (13) цифри від "0" до "9";

максимально 13 знаків

[-0-9](20) цифри від "0" до "9" та знак мінус "-"; максимально 20 знаків N0(n) integer,

максимально n знаків

R2(n) Кількість з точністю до 2 місць після коми (на пр. 23.45) десята частина відокремлена точкою, максимально n знаків

CCYY-mm-dd формат дати ("CCYY" – рік, "mm" – 2 місяць, "dd" – день)

hh:mm формат часу ("hh" – час у 24 годинному обчисленні, "mm" – хвилини) 1 в точності одна поява

**1..n від 1 до нескінченності**