

## Спецификация коммуникационного файла

Таблица содержит спецификацию Inventory Report (INVRPT) в формате XML для Украины. Версия 1.1.

Наименование поля	Тип	Формат	Описание
<Document-InventoryReport>	M		
<InventoryReport-Header>	M		
<InventoryReportNumber>InventoryRptNo_1</InventoryReportNumber>	M	X(35)	Номер документа
<InventoryReportDate>2012-01-31</InventoryReportDate>	M	CCYY-MM-DD	Дата документа
<InventoryReportTime>10:00</InventoryReportTime>	O	hh:mm	Время документа
<InventoryCreationDate>2012-01-31</InventoryCreationDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата создания инвентаризации
<InventoryCreationTime>10:00</InventoryCreationTime>	O	hh:mm	Время создания инвентаризации
<InventoryPeriodStartDate>2012-01-31</PeriodStartDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата начала периода инвентаризации
<InventoryPeriodStartTime>10:00</PeriodStartTime>	O	hh:mm	Время начала периода инвентаризации
<InventoryPeriodEndDate>2012-01-31</PeriodEndDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата окончания периода инвентаризации
<InventoryPeriodEndTime>10:00</PeriodEndTime>	O	hh:mm	Время окончания периода инвентаризации
<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>	M	"O"	Тип документа: „O” – оригинал
</InventoryReport-Header>			
<InventoryReport-Parties>	M		
<Buyer>	M		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN покупателя
<Name>Buyer</Name>	O	X(175)	Имя покупателя
</Buyer>			
<CorporateOffice>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN корпоративного офиса
</CorporateOffice>			
<Seller>	M		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN продавца
<CodeByBuyer>CodeByBuyer_1</CodeByBuyer>	O	X(70)	Код продавца в система покупателя
<Name>Seller</Name>	O	X(175)	Имя покупателя
</Seller>			
<Warehouse>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN склада
</Warehouse>			
</InventoryReport-Parties>			
<InventoryReport-Lines>	M		
<Line>	M[n]		
<Line-Item>	M		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	N0	Номер позиции
<EAN>111111111111</EAN>	M	[0-9](14)	Штрих-код товара
<BuyerItemCode>123456</BuyerItemCode>	O	X(15)	Код товара в системе покупателя
<SupplierItemCode>123456</SupplierItemCode>	O	X(15)	Код товара в системе продавца
<BuyerProductCode>BuyerProductCode_1</BuyerProductCode>	O	X(35)	Код продукта покупателя
<ItemType>RC</ItemType>	O	"CU"   "RC"	Тип товара: "CU" – потребительская упаковка "RC" – возвратная тара
<ItemCategory>ItemCategory_1</ItemCategory>	O	X(15)	Категория товара
<ItemDescription>ItemDescription</ItemDescription>	O	X(512)	Описание товара
<ActualStock>10.000</ActualStock>	M	R3	Фактический запас (QTY+145)
<OpeningStockBalance>1.000</OpeningStockBalance>	O	R3	Остаток запасов на начало периода (QTY+157)
<ClosingStockBalance>1.000</ClosingStockBalance>	O	R3	Остаток запасов на конец периода (QTY+158)
<DespatchQuantity>2.000</DespatchQuantity>	O	R3	Отгруженное количество (QTY+12)
<OrderedQuantity>1.000</OrderedQuantity>	O	R3	Заказанное количество (QTY+21)
<DeliveredQuantity>1.000</DeliveredQuantity>	O	R3	Поставленное количество (QTY+46)

Наименование поля	Тип	Формат	Описание
<ReceivedQuantity>1.000</ReceivedQuantity>	O	R3	Полученное количество (QTY+48)
<DestroyedQuantity>1.000</DestroyedQuantity>	O	R3	Уничтоженное количество (QTY+65)
<SoldQuantity>1.000</SoldQuantity>	O	R3	Проданное количество
<UnitNetPrice>125.00</UnitNetPrice>	O	R2	Цена без НДС
<UnitGrossPrice>125.00</UnitGrossPrice>	O	R2	Цена с НДС
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>	O	"PCE"   "KGM"	Единицы измерения: «PCE» - штука "KGM" - килограмм "MTR" - метр "MTK" - квадратный метр "LTR" - литр "PR" - пара "TNE" - метрическая тонна
<InventoryPeriodStartDate>2012-01-31</PeriodStartDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата начала периода инвентаризации
<InventoryPeriodStartTime>10:00</PeriodStartTime>	O	hh:mm	Время начала периода инвентаризации
<InventoryPeriodEndDate>2012-01-31</PeriodEndDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата окончания периода инвентаризации
<InventoryPeriodEndTime>10:00</PeriodEndTime>	O	hh:mm	Время окончания периода инвентаризации
</Line-Item>			
<Line-Parties>	O		
<GoodsLocation>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN местоположения товара
</GoodsLocation>			
<Warehouse>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN склада
</Warehouse>			
<Line-Parties>			
</Line>			
</InventoryReport-Lines>			
<InventoryReport-Summary>	M		
<TotalLines>1</TotalLines>	M	N0	Всего позиций
</InventoryReport-Summary>			
</Document-InventoryReport>			

Процедура отправки документа:

Каждый документ необходимо отправить разными файлами, руководствуясь правилом один документ для одного файла.

Способ кодирования:

Документ кодируется в соответствии со стандартом UTF-8.

Тип:

M- Обязательное

O- Опциональное

C - Условие

[n] – максимальное количество вхождений

В случае, если максимальное количество вхождений не равно 0 или 1, максимальное число указывается в квадратных скобках. Минимальное число вхождений означает, что поле обязательное.

Формат полей:

Определяет диапазон принимаемых значений (приемлемый диапазон знаков), точность реальных числовых значений:

[A-Z](3) диапазон символов, заглавные буквы от "A" до "Я" Максимальное количество символов: 3

X(n) диапазон символов, дополнительные символы закодированы в шестнадцатеричной системе в диапазоне от "0x20" до "0xFF"; в случае использования знаков ('<', '>' и '&'), или других кодов в шестнадцатеричной системе с диапазоном от "0x80" до "0xFF", такие поля должны содержаться в разделе CDATA

[0-9](13) цифры от "0" до "9"; максимально 13 знаков

[-0-9](20) цифры от "0" до "9" и знак минус "-"; максимально 20 знаков

N0 целое число

R2 Количество с точностью до 2 мест после запятой (на пр. 23.45) десятая часть отделена точкой

CCYY-MM-DD формат даты("CCYY" – год, "mm" – 2 месяца, "dd" – день)

hh:mm формат времени ("hh" – 2 Цифровая часть означает время в течение 24 часов.: 00 – 23, "mm" – 2 цифровая часть в минутах: 00 – 59)