

Спецификация коммуникационного файла

Таблица содержит спецификацию Receiving Sales Report (SLSRPT) в формате XML для Украины. Версия 1.1.

Наименование товара	Тип	Формат	Описание
<Document-SalesReport>	M		
<SalesReport-Header>	M		
<SalesReportNumber>SalesReportNumber_1</SalesReportNumber>	M	X(35)	Номер документа
<SalesReportDate>1999-09-09</SalesReportDate>	M	CCYY-MM-DD	Дата документа
<ReportStartDate>1999-09-09</ReportStartDate>	O	CCYY-MM-DD	Начальная дата отчета
<ReportEndDate>1999-09-09</ReportEndDate>	O	CCYY-MM-DD	Конечная дата отчета
<SalesDate>1999-09-09</SalesDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата продажи
<Currency>PLN</Currency>	O	[A-Z] (3)	Валюта
<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>	M	"O"	Код типа документа: „O” – оригинал
</SalesReport-Header>			
<SalesReport-Parties>	M		
<Buyer>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN покупателя
<Name>Makro</Name>	O	X(175)	Название покупателя
<StreetAndNumber>Handlowa 3</StreetAndNumber>	O	X(140)	Улица и номер дома
<CityName>Kraków</CityName>	O	X(35)	Город
<ProvinceCode>SLE</ProvinceCode>	O	X(9)	Код области
<PostalCode>30-519</PostalCode>	O	X(9)	Почтовый индекс
<Country>PL</Country>	O	X(3)	Страна (кодировка ISO 3166)
</Buyer>			
<Seller>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	M	[0-9](13)	GLN продавца
<CodeByBuyer>12345</CodeByBuyer>	O	[0-9](35)	Код продавца в системе покупателя
<Name>ABC</Name>	O	X(175)	Название продавца
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	X(140)	Улица и номер дома
<CityName>Kraków</CityName>	O	X(35)	Город
<ProvinceCode>SLE</ProvinceCode>	O	X(9)	Код области
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	X(9)	Почтовый индекс
<Country>PL</Country>	O	X(3)	Страна (кодировка ISO 3166)
</Seller>			
<CorporateOffice>	O		
<ILN>111111111111</ILN>	O	[0-9](13)	GLN корпоративного офиса
<Name>ABC</Name>	O	X(175)	Название корпоративного офиса
<StreetAndNumber>Przemysłowa 5</StreetAndNumber>	O	X(140)	Улица и номер дома
<CityName>Kraków</CityName>	O	X(35)	Город
<ProvinceCode>SLE</ProvinceCode>	O	X(9)	Код области
<PostalCode>30-009</PostalCode>	O	X(9)	Почтовый индекс
<Country>PL</Country>	O	X(3)	Страна (кодировка ISO 3166)
</CorporateOffice>			
</SalesReport-Parties>			

Наименование товара	Тип	Формат	Описание
<SalesReport-Locations>	M		
<SaleLocation>	M [n]		
<LocationNumber>12345</LocationNumber>	O	[0-9]	
<GLN>111111111111</GLN>	M	[0-9](13)	GLN магазина (точки доставки)
<ReportStartDate>1999-09-09</ReportStartDate>	O	CCYY-MM-DD	Начальная дата отчета
<ReportEndDate>1999-09-09</ReportEndDate>	O	CCYY-MM-DD	Конечная дата отчета
<SalesDate>1999-09-09</SalesDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата продажи
<DeliveryDate>1999-09-09</DeliveryDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата доставки
<SalesReport-Lines>	M		
<Line>	M [n]		
<Line-Item>	M		
<LineNumber>1</LineNumber>	M	N0	Номер позиции
<EAN>111111111111</EAN>	O	[0-9](14)	Штрих-код
<AdditionalEAN>AdditionalItemCode_1</AdditionalEAN>	O	X(35)	Дополнительный код товара
<BuyerItemCode>BuyerItemCode_1</BuyerItemCode>	O	X(35)	Код товара в системе покупателя
<SupplierItemCode>SupplierItemCode_1</SupplierItemCode>	O	X(35)	Код товара в системе поставщика
<ItemDescription>ItemDescription_1</ItemDescription>	O	X(70)	Описание товара
<OrderedQuantity>2.000</OrderedQuantity>	O	R3	Количество в заказе
<ActualStock>2.000</ActualStock>	O	R3	Фактический запас
<StatisticalSales>2.000</StatisticalSales>	O	R3	Статистические продажи
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>	O	X(3)	Единица измерения
<UnitNetPrice>23.45</UnitNetPrice>	O	R2	Цена без НДС
<UnitGrossPrice>23.45</UnitGrossPrice>	O	R2	Цена с НДС
<NetAmount>46.90</NetAmount>	O	R2	Сумма без НДС (проданных товаров)
<GrossAmount>46.90</GrossAmount>	O	R2	Сумма с НДС (проданных товаров)
<PromotionReference>W</PromotionReference >	O	X(35)	Артикул промо-акции
</Line-Item>			
</Line>			
</SalesReport-Lines>			
</SaleLocation>			
</SalesReport-Locations>			
</Document-SalesReport>			

Процедура отправки документа:

Каждый документ необходимо отправить разными файлами, руководствуясь правилом один документ для одного файла.

Способ кодирования:

Документ кодируется в соответствии со стандартом UTF-8.

Тип:

M- Обязательное

O- Опциональное

C - Условие

[n] – максимальное количество вхождений

В случае, если максимальное количество вхождений не равно 0 или 1, максимальное число указывается в квадратных скобках. Минимальное число вхождений означает, что поле обязательное.

Формат полей:

Определяет диапазон принимаемых значений (приемлемый диапазон знаков), точность реальных числовых значений:

[A-Z](3) диапазон символов, заглавные буквы от "А" до "Я" Максимальное количество символов: 3

X(n) диапазон символов, дополнительные символы закодированы в шестнадцатеричной системе в диапазоне от "0x20" до "0xFF"; в случае использования знаков ('<', '>' и '&'), или других кодов в шестнадцатеричной системе с диапазоном от "0x80" до "0xFF", такие поля должны содержаться в разделе CDATA

[0-9](13) цифры от "0" до "9"; максимально 13 знаков

[-0-9](20)цифры от "0" до "9" и знак минус "-"; максимально 20 знаков

N0 целое число

R2 Количество с точностью до 2 мест после запятой (на пр. 23.45) десятая часть отделена точкой

CCYY-MM-DD формат даты("CCYY" – год, "mm" – 2 месяц, "dd" – день)

hh:mm формат времени ("hh" – 2 Цифровая часть означает время в течение 24 часов.: 00 – 23, "mm" – 2 цифровая часть в минутах: 00 – 59)