

COMDOC (Електронний Документ) – документ, призначений для обміну в електронному вигляді юридично значимими документами (за умови укладення між контрагентами договору «Про визнання електронних документів» та використання електронно-цифрового підпису).

Опис документу:

Назва поля	Тип	Формат
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <ЕлектроннийДокумент>	M	
<Заголовок>	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1
<НомерДокументу>На000000</НомерДокументу>	M	String (20)
<ТипДокументу>Додаткова угода</ТипДокументу> <!--Допустимі наступні значення: ♣ Договір, ♣ Додаткова угода, ♣ Протокол розбіжностей, ♣ Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю, ♣ Акт про виявлені недоліки, ♣ Видаткова накладна, ♣ Прибуткова накладна ♣ Товарна специфікація-->	M	String (50)
<КодТипуДокументу>003</КодТипуДокументу> <!--В залежності від запису в полі <ТипДокументу> допустимі наступні значення: 001 - Договір 02 - Додаткова угода 03 - Протокол розбіжностей 04 - Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 - Акт про виявлені недоліки 006 - Видаткова накладна 007 - Прибуткова накладна 008 - Товарна специфікація-->	M	«001», «002», «003», «004», «005», «006», «007», «008»
<ДатаДокументу>2000-01-01</ДатаДокументу> <!--Дата складання документу-->	M	Date (CCYY-MM-DD)
<ТермінДії>	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1
<Початок>2000-01-01</Початок> <!--Дата початку дії документу-->	M	Date (CCYY-MM-DD)
<Кінець>2001-01-01</Кінець> <!--Дата закінчення терміну дії документу-->	M	Date (CCYY-MM-DD)
</ТермінДії>		
<МісцеСкладання>м....., вул... .., 01</МісцеСкладання>	O	String (100)
<Коментар ІД="1">Прохання підписати і відправити документ протягом 3-х днів.</Коментар> <!--Максимальна кількість тегів – 10. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.-->	O	String (50)
<НомерЗамовлення>4424627768</НомерЗамовлення>	O	String (20)
<ДокПідстава>	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1
<НомерДокументу>ПП-00000ПС</НомерДокументу>	M	String (20)
<ТипДокументу>Договір</ТипДокументу> <!--Допустимі наступні значення: ♣ Договір, ♣ Додаткова угода, ♣ Протокол розбіжностей, ♣ Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю, ♣ Акт про виявлені недоліки, ♣ Видаткова накладна, ♣ Прибуткова накладна ♣ Товарна специфікація-->	M	String (50)
<КодТипуДокументу>001</КодТипуДокументу> <!--В залежності від запису в полі <ТипДокументу> допустимі наступні значення: 001 - Договір	M	«001», «002», «003», «004», «005», «006», «007», «008»

<p>02 - Додаткова угода 03 - Протокол розбіжностей 04 - Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 - Акт про виявлені недоліки 006 - Видаткова накладна 007 - Прибуткова накладна 008 - Товарна специфікація--></p>		
<p><ДатаДокументу>2000-01-01</ДатаДокументу> <!--Дата складання документа--></p>	M	Date (CCYY-MM-DD)
<p></ДокПідстава></p>		
<p></Заголовок></p>		
<p><Сторони></p>	M	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1
<p><Контрагент> <!--Першим вказується блок відправника, другим – отримувача. --></p>	M	Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10
<p><СтатусКонтрагента>Покупець</СтатусКонтрагента> <!--Допустимі значення: ♣ Покупець ♣ Продавець ♣ Замовник ♣ Виконавець ♣ Перевізник ♣ Платник ♣ Отримувач--></p>	M	String (30)
<p><ВидОсоби>Юридична</ВидОсоби> <!--Допустимі значення: ♣ Юридична ♣ Фізична--></p>	M	String (20)
<p><НазваКонтрагента>ТОВ.....</НазваКонтрагента></p>	M	String (50)
<p><КодКонтрагента>00000000</КодКонтрагента> <!--Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)--></p>	M	String (8)
<p><ІПН>000000000000</ІПН> <!--Індивідуальний податковий номер--></p>	M	String (12)
<p><СвідотствоПДВ>0000000</СвідотствоПДВ></p>	O	Integer (10)
<p><МФО>000000</МФО></p>	O	
<p><ПоточРах>0000000000000000</ПоточРах></p>	O	Integer (20)
<p><Телефон>(044)0000000</Телефон></p>	O	String (20)
<p><GUID>00000000-0000-D0000-0000-000000000000</GUID></p>	O	String (36)
<p><GLN>000000000000</GLN></p>	O	
<p><ЮрАдреса></p>	O	
<p><Індекс>00000</Індекс></p>	M	Integer (5)
<p><Область>Київська</Область></p>	O	String (10)
<p><Місто>м. Київ</Місто></p>	M	String (10)
<p><Вулиця>вул , 01</Вулиця></p>	M	String (30)
<p></ЮрАдреса></p>		
<p><ФактАдреса></p>	O	
<p><Індекс>00001</Індекс></p>	M	Integer (5)
<p><Область>Вінницька</Область></p>	O	String (10)
<p><Місто>м. Вінниця</Місто></p>	M	String (10)
<p><Вулиця>вул. , 03</Вулиця></p>	M	String (30)
<p></ФактАдреса></p>		
<p><ПоштАдреса></p>	O	
<p><Індекс>000000</Індекс></p>	M	Integer (5)
<p><Область>Київська</Область></p>	O	String (10)
<p><Місто>м. Київ</Місто></p>	M	String (10)
<p><Вулиця>а/с №000</Вулиця></p>	M	String (30)
<p></ПоштАдреса></p>		
<p></Контрагент></p>		
<p></Сторони></p>		
<p><Параметри></p>	O	

<p><Параметр ІД="1" назва="Відстрочка">90 днів</Параметр> <!--Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.--></p>	O	String (50)
<p></Параметри></p>		
<p><Текст><![CDATA[Загальні умови та положення додаткової угоди.]]></Текст> <!--Тег призначений для передачі значного об'єму тексту (наприклад текст договору, додаткової угоди, тощо.) Розмір тексту не обмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]>--></p>	O	String
<p><Таблиця></p>	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1
<p><Рядок ІД="1"> <!--У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.--></p>	M	Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999
<p><НомПоз>1</НомПоз></p>	M	Integer (3)
<p><Штрихкод ІД="1">000000000000</Штрихкод> <!--Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю.--></p>	O	Integer (13)
<p><АртикулПокупця>A00000</АртикулПокупця></p>	O	String (10)
<p><АртикулПродавця>00000000</АртикулПродавця></p>	O	String (10)
<p><КодУКТЗЕД>0000000000</КодУКТЗЕД> <!--Код товару згідно з УКТ ЗЕД--></p>	O	Integer (10)
<p><Найменування>Сок "Сок"</Найменування> <!--Найменування товарної позиції--></p>	M	String (50)
<p><КількістьВДокументахПродавця>600.00</КількістьВДокументахПродавця></p>	O	Decimal (#.00)
<p><ПрийнятаКількість>500.00</ПрийнятаКількість></p>	O	Decimal (#.00)
<p><ОдиницяВиміру>шт.</ОдиницяВиміру> <!--Одиниці виміру: ♣ шт. – штука; ♣ ул. – уваковка; ♣ л. – литр; ♣ послуга; ♣ кг. – кілограм; ♣ г. – грам;--></p>	O	String (10)
<p><БазоваЦіна>0.00</БазоваЦіна> <!--Ціна за одиницю без податків.--></p>	O	Decimal (#.00)
<p><ПДВ>0.00</ПДВ> <!--Сума ПДВ в одиниці товару (послуги).--></p>	O	Decimal (#.00)
<p><Ціна>0.00</Ціна> <!--Ціна за одиницю з ПДВ.--></p>	O	Decimal (#.00)
<p><ВсьогоПорядку></p>	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1
<p><СумаБезПДВ>0000.00</СумаБезПДВ></p>	O	Decimal (#.00)
<p><СумаПДВ>000.00</СумаПДВ></p>	O	Decimal (#.00)
<p><Сума>0000.00</Сума></p>	O	Decimal (#.00)
<p></ВсьогоПорядку></p>		
<p><Надлишки></p>	O	
<p><Кількісні>0.00</Кількісні></p>	M	Decimal (#.00)
<p><Цінові>0.00</Цінові></p>	M	Decimal (#.00)
<p></Надлишки></p>		
<p><Нестачі></p>	O	
<p><Кількісні>0.00</Кількісні></p>	M	Decimal (#.00)
<p><Цінові>0.00</Цінові></p>	M	Decimal (#.00)
<p></Нестачі></p>		
<p><Причина></p>	O	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1
<p><Код>13</Код> <!--1 - Зіпсований 2 - Брак 3 - Бій 4 - Не відповідність ціни 5 - Відсутність в замовленні</p>	M	Integer (3)

<p>6 - Недовіз 7 - Без документів 8 - Пересорт 9 - Не відповідність штрих-коду 10 - Відсутність в БД 11 - Не товарний вигляд 12 - Бомбаж 13 - Розвакуумація 14 - Понад заказу 15 - Не відповідність назви 16 - Не відповідність грамовки 17 - Відсутність сертифікатів 18 - Відсутність терміну придатності 19 - Відсутність ветеринарного свідоцтва 20 - Відсутність акцизних марок 21 - Відсутність інформації для покупців 22 - Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробках 23 - Відсутність дати виготовлення 24 - Відсутність кінцевого терміну реалізації 25 - Надлишки--></p>		
<Опис>Розвакуумація</Опис>	O	String (50)
<Кількість>0.00</Кількість>	M	Decimal (#.00)
<ОдиницяВиміру>кг.</ОдиницяВиміру> <!--Одиниці виміру: * шт. – штука; * уп. – убаковка; * л. – литр; * послуга; * кг. – кілограм; * г. – грам;-->	M	String (10)
<НаСуму>00.00</НаСуму>	O	
</Причина>		
<ДоПовернення>	O	
<Кількість>000.00</Кількість>	M	Decimal (#.00)
<ОдиницяВиміру>уп.</ОдиницяВиміру>	M	String (10)
<Причина>	O	
<Код>00П</Код> <!--Код причини повернення. Допустимі значення: 12E - Товар повертається згідно умов договору;-->	M	String (3)
<Опис>Товар повертається згідно умов договору</Опис> <!--Найменування причини повернення.-->	O	String (30)
</Причина>		
</ДоПовернення>		
<Текст>До отримання 5% знижки залишилось доставити на суму 00000.00 грн.</Текст> <!--Додаткова інформація-->	O	String (100)
</Рядок>		
</Таблиця>		
<ВсьогоПоДокументу>	O	
<СумаБезПДВ>00000.00</СумаБезПДВ>	O	Decimal (#.00)
<ПДВ>0000.00</ПДВ>	O	Decimal (#.00)
<Сума>00000.00</Сума>	O	Decimal (#.00)
</ВсьогоПоДокументу>		
</ЕлектроннийДокумент>		