

## Специфікація EDI-документу – DESADV (Повідомлення про відвантаження)

Таблиця містить специфікацію DESADV для формату XML

Назва поля	Тип	Формат	Опис	Додаткові умови для створення нового документу
<Document-DespatchAdvice>	1			
<DespatchAdvice-Header>	1			
<DespatchAdviceNumber>101/3</DespatchAdviceNumber>	M	X(15)	Номер повідомлення про відвантаження	
<DespatchAdviceDate>2020-02-02</DespatchAdviceDate>	M	CCYY-MM-DD	Дата повідомлення про відвантаження	
<DespatchAdviceTime>00:00</DespatchAdviceTime>	O	HH:MM	Час повідомлення про відвантаження	
<EstimatedDeliveryDate>2020-02-03</EstimatedDeliveryDate>	M	CCYY-MM-DD	Очікувана дата доставки	
<EstimatedDeliveryTime>11:00</EstimatedDeliveryTime>	O	HH:MM	Очікуваний час доставки	
<BuyerOrderNumber>PO001ABC01</BuyerOrderNumber>	M	X(16)	Номер замовлення покупця	Наявність в системі наступних EDI-документів: <b>ORDER</b>
<OrderDate>2020-02-01</OrderDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата замовлення	
<ContractNumber>TC-0101</ContractNumber>	M	X(70)	Номер договору поставки	
<OrderResponseNumber>OR_PO001ABC01</OrderResponseNumber>	M	X(35)	Номер підтвердження замовлення постачальника	Наявність в системі наступних EDI-документів: <b>ORDRSP</b>
<OrderResponseDate>2020-02-01</OrderResponseDate>	O	CCYY-MM-DD	Дата підтвердження замовлення	
<Currency>UAH</Currency>	O	[A-Z](3)	Валюта документу	
</DespatchAdvice-Header>				
<DespatchAdvice-Transport>				
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>	M	N0	Порядковий номер повідомлення про відвантаження, в межах одного замовлення покупця	Одночасно виконані умови: 1) SequenceNumber >=1 2) SequenceNumber <= TotalDesadvNumber
<TotalDesadvNumber>1</TotalDesadvNumber>	M	N0	Загальна кількість повідомлень про відвантаження, в межах одного замовлення покупця	TotalDesadvNumber >=1
</DespatchAdvice-Transport>				
<DespatchAdvice-Parties>	1			
<Buyer>	1			
<ILN>99997755577999</ILN>	M	[0-9](14)	GLN покупця	
</Buyer>				
<Seller>	1			
<ILN>1113355533111</ILN>	M	[0-9](14)	GLN постачальника	
<TaxID>112233445566</TaxID>	M	X(20)	ІПН постачальника	
</Seller>				
<DeliveryPoint>	1			
<ILN>5553311133555</ILN>	M	[0-9](14)	GLN місця доставки	
</DeliveryPoint>				
<UltimateConsignee>	1			
<ILN>5553312133555</ILN>	M	[0-9](14)	GLN кінцевого одержувача	
</UltimateConsignee>				

</DespatchAdvice-Parties>					
<DespatchAdvice-Lines>	1				
<Line>	1...n				
<Line-Item>	1				
<LineNumber>1</LineNumber>	M	N0(5)	Номер поля в документі		
<BuyerOrderNumber>PO001ABC01</BuyerOrderNumber>	O	X(16)	Номер замовлення покупця		
<EAN>4820001010101</EAN>	M	[0-9](14)	Код EAN (штрих-код)		
<BuyerItemCode>11335</BuyerItemCode>	M	X(15)	Код товару покупця	Код товару покупця (артикул) наявний в EDІдокументі <b>ORDER</b>	
<SupplierItemCode>101010</SupplierItemCode>	O	X(14)	Код товару постачальника		
<QuantityDespatched>12.000</QuantityDespatched>	M	R3(15)	Кількість відвантаженого товару	Одночасно виконані умови: 1) QuantityDespatched >=0 2) QuantityDespatched is not null	
<QuantityOrdered>15.000</QuantityOrdered>	M	R3	Кількість замовленого товару		
<MinimumOrderQuantity>3.000</MinimumOrderQuantity>	O	R3	Мінімальна кількість товару для замовлення		
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>	O	X(3)	Одиниця виміру: <b>PCE</b> – штука		
			<b>KGM</b> – кілограм <b>IPA</b> – внутрішня упаковка <b>PA</b> – коробка <b>PF</b> – палета		
<ItemDescription>Seller item name</ItemDescription>	O	X(35)	Назва товару		
<UnitNetPrice>10.00000</UnitNetPrice>	M	R5	Ціна за одиницю відвантаженого товару без ПДВ	Якщо кількість відвантаженого товару (QuantityDespatched) >0, то його ціна (UnitNetPrice) має бути >0	
<NetAmount>120.00</NetAmount>	M	R2	Сума без ПДВ (кількість відвантаженого товару*ціна за одиницю відвантаженого товару без ПДВ)	Якщо кількість відвантаженого товару (QuantityDespatched) >0, то сума (NetAmount) має бути >0	
<TaxRate>20.00</TaxRate>	M	R2	Ставка ПДВ		
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>	M	"S"   "E"	Код категорії ПДВ: <b>E</b> – звільнений <b>S</b> – стандартний		
</Line-Item>					
</Line>					
</DespatchAdvice-Lines>					
<DespatchAdvice-Summary>	0-1				
<TotalLines>1</TotalLines>	M	N0(5)	Загальна кількість полів (найменувань товарів в документі)		
<TotalQuantity>12.000</TotalQuantity>	O	R3(15)	Загальна кількість відвантаженого товару		
</DespatchAdvice-Summary>					
</Document-DespatchAdvice>					

#### Тип кодування:

Документи кодуються в стандарті UTF-8

Важливо написання великої та маленької літер в назвах полів

#### Типи полів:

M – Обов'язкове

O – Не обов'язкове (опціонально)

**Формат полів:**

[A-Z](n)	Великі літери латинського алфавіту від "A" до "Z". Максимально n знаків
X(n)	Текст (шістнадцяти значні коди від "0x20" до "0xFF", за винятком "<", ">" та "&"). Максимально n знаків
[0-9](n)	Цифри від "0" до "9". Максимально n знаків
[-0-9](n)	Цифри від "0" до "9" і знак мінус "-". Максимально n знаків
N0(n)	Ціле число (Integer). Максимально n знаків
R2(n)	Кількість з точністю до 2 знаків в дробовій частині (напр. 23.45). Ціла та дробові частини числа розділені крапкою. Максимально n знаків
R3(n)	Кількість з точністю до 3 знаків в дробовій частині (напр. 23.457). Ціла та дробові частини числа розділені крапкою. Максимально n знаків
R5(n)	Кількість з точністю до 5 знаків в дробовій частині (напр. 23.45719). Ціла та дробові частини числа розділені крапкою. Максимально n знаків
CCYY-MM-DD	Формат дати ("CCYY" – рік, "MM" – місяць, "DD" – день)
HH:MM:SS	Формат часу ("HH" – години в 24-годинному форматі, "MM" – хвилини, "SS" – секунди)
1	В точності одна поява в документі
1...n	Від 1 до нескінченної кількості появ у документі